

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда



Симонова Е.В.  
фамилия, инициалы

августа 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в  
Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД")  
(полное наименование работодателя)

105043, Москва г. ул. Парковая 4-я, дом 27  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7719034354  
(ИНН работодателя)

1027700513532  
(ОГРН работодателя)

74.14  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

[Подпись]  
(подпись)

Калакуцкая Н.А.  
Ф.И.О.

2016.  
(дата)

Милов Д.А.  
(Ф.И.О.)

2016.  
(дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД")

Таблица 1

| Наименование                                | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах |   | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) |         |         |     |     |      |         |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
|   | всего  | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1   | класс 2 | класс 3 |     |     |      | класс 4 |
|   |  |   |   |         | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. |         |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | 9    | 10      |
| Рабочие места (ед.)                         | 5  | 5   | 0   | 0       | 5       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4  | 4   | 0   | 0       | 4       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них женщин                               | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |
| из них инвалидов                            | 0  | 0   | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места                                  | Профессия/должность/специальность работника       | Классы (подклассы) условий труда |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--|---|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|
|  |   | химический фактор                | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |  |  |
| 1  | 2   | 3                                | 4                    | 5  | 6   | 7         | 8                    | 9              | 10                 | 11                       | 12                     | 13          | 14             | 15                         | 16                               | 17                                      | 18   | 19                                      | 20  | 21  | 22  | 23  | 24                                       |  |  |
| Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД") |   |                                  |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Управление эксплуатации  |   |                                  |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Отдел организации эксплуатации ГТЭС "Внуково"                        |   |                                  |                      |  |     |           |                      |                |                    |                          |                        |             |                |                            |                                  |   |  |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 377А <sup>3</sup> 2ед  | Начальник смены станции котлотурбинного цеха      | -                                | -                    | -  | 3.1 | -         | -                    | 2              | -                  | -                        | -                      | 2           | 2              | 1                          | -                                | 3.1                                     | -  | Да                                      | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Да                                       |  |  |
| 378А (377А)  | Начальник смены станции котлотурбинного цеха      | -                                | -                    | -  | 3.1 | -         | -                    | 2              | -                  | -                        | -                      | 2           | 2              | 1                          | -                                | 3.1                                     | -  | Да                                      | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Да                                       |  |  |
| 379  | Начальник смены станции котлотурбинного цеха      | -                                | -                    | -  | 3.1 | -         | -                    | 2              | -                  | -                        | -                      | 2           | 2              | 1                          | -                                | 3.1                                     | -  | Да                                      | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Да                                       |  |  |
| 380 <sup>1</sup>   | Мастер участка по ремонту котельного оборудования | -                                | -                    | -  | 3.1 | -         | -                    | 2              | -                  | -                        | -                      | 2           | 2              | 1                          | -                                | 3.1                                     | -  | Да                                      | Нет   | Нет   | Нет   | Нет                                       | Да                                       |  |  |

|     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |    |     |     |     |     |    |
|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 381 | Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|----|

Дата составления: 21.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Начальник отдела по работе с персона-

\_\_\_\_\_  
лом  
(должность)            Симонова Е.В.  
(подпись)      (ф.и.о.)      \_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Инженер по охране труда  
(должность)            Калакуцкая Н.А.  
(подпись)      (ф.и.о.)      \_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Начальник правового управления  
(должность)            Мильов Д.А.  
(подпись)      (ф.и.о.)      \_\_\_\_\_  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
425  
(№ в реестре экспертов)            Кондратова Надежда Александровна  
(подпись)      (ф.и.о.)      \_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
419  
(№ в реестре экспертов)            Суракова Анна Анатольевна  
(подпись)      (ф.и.о.)      \_\_\_\_\_  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД")

| Наименование структурного подразделения, рабочего места  | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Управление эксплуатации</i>                           |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел организации эксплуатации ГТЭС "Внуково"</i>     |  |   |                 |  |                      |
| 377А. Начальник смены станции котлотурбинного цеха       | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 379. Начальник смены станции котлотурбинного цеха        | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 380. Мастер участка по ремонту котельного оборудования   | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 381. Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |

Дата составления: 21.10.2016



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Казенное предприятие "Московская энергетическая дирекция" (КП "МЭД")

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                   | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| <i>Руководство</i>  |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по сопровождению городских программ</i>                          |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по взаимодействию с органами исполнительной власти г. Москвы</i> |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по работе с персоналом</i>                                       |  |   |                 |  |                      |
| <i>Управление эксплуатации</i>  |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по обеспечению хозяйственной деятельности</i>                    |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел организации эксплуатации ГТЭС "Внуково"</i>                      |  |   |                 |  |                      |
| 246А. Начальник смены станции котлотурбинного цеха                        | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 248. Начальник смены станции котлотурбинного цеха                         | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 249. Мастер участка по ремонту котельного оборудования                    | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| 250. Слесарь по ремонту оборудования котельных 5 разряда                  | Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума.<br>Снижение уровня шума.<br>Снижение времени воздействия шума |                 |  |                      |
| <i>Отдел технического контроля</i>  |  |   |                 |  |                      |
| <i>Управление проектами ТЭК</i>   |  |   |                 |  |                      |
| <i>Управление мониторинга ТЭК</i>   |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по ситуационно-аналитической работе</i>                          |  |   |                 |  |                      |
| <i>Отдел по мониторингу систем электро- и газообеспечения объ-</i>        |  |   |                 |  |                      |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <i>ектов топливно-энергетического комплекса</i>   |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по мониторингу систем тепло- и водообеспечению объектов топливно-энергетического комплекса</i> |  |  |  |  |  |
| <i>Управление экспертизы инвестиционных проектов и перспективного развития</i>                          |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по экспертизе инвестиционных проектов</i>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по перспективному развитию</i>   |  |  |  |  |  |
| <i>Управление информационного обмена</i>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по информационному обмену с ресурсо-снабжающими организациями</i>                              |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по администрированию систем</i>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по внедрению информационных систем</i>   |  |  |  |  |  |
| <b>Правовое управление</b>  |  |  |  |  |  |
| <i>Юридический отдел</i>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел обеспечения закупочной деятельности</i>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел имущественных правоотношений</i>   |  |  |  |  |  |
| <b>Управление документационного обеспечения</b>   |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел по документационному обеспечению</i>   |  |  |  |  |  |
| <b>Планово-экономический отдел</b>  |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел бухгалтерского учета</i>   |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел капитального строительства</i>   |  |  |  |  |  |
| <i>Отдел сопровождения и инженерной подготовки проектов</i>   |  |  |  |  |  |
| <i>Судебно-аналитический отдел</i>  |  |  |  |  |  |
| <b>Режимно-секретная группа</b>   |  |  |  |  |  |
| <i>Группа по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топ-</i>             |  |  |  |  |  |

ливо-энергетического комплек-  
са

Дата составления: 05.08.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Начальник отдела по работе с персона-  
лом

(должность)

(подпись)

Симонова Е.В.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Калакуцкая Н.А.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник правового управления

(должность)

(подпись)

Милов Д.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

425

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кондратова Надежда Александровна

Ф.И.О.

(дата)

419

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Суракова Анна Анатольевна

Ф.И.О.

(дата)