

Договор
№ 521-СОУТ/19
от 25.11.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



[Handwritten signature]
(подпись) Денинник М.Ф.
(фамилия, инициалы)

23 декабря 2019 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция»

(полное наименование работодателя)

Юридический адрес: 105043, г. Москва, ул. Парковая 4-я, д. 27

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7719034354

(ИНН работодателя)

1027700513532

(ОГРН работодателя)

35.30.5

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u><i>[Signature]</i></u> (подпись)	<u>Милов Д.А.</u> Ф.И.О.	<u>23.12.19</u> (дата)
<u><i>[Signature]</i></u> (подпись)	<u>Волковицкая А.Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.12.19</u> (дата)
<u><i>[Signature]</i></u> (подпись)	<u>Крюков Ю.Н.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.12.19</u> (дата)
<u><i>[Signature]</i></u> (подпись)	<u>Дмитриева Л.И.</u> (Ф.И.О.)	<u>23.12.19</u> (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	35	35	0	14	21	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	59	59	0	14	45	0	0	0	0
из них женщин	9	9	0	4	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отдел материально-технического обеспечения (МТО) и складского учета																						
1	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

7	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Отдел по документационно-му обеспечению																						
8	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Служба по контрольно-измерительным приборам и автоматике																						
9	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Ремонтно-эксплуатационная служба тепловых сетей (РЭС-2)																						
12	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Оператор теплового пункта	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная "Институтский переулок 7"																						
14	Начальник котельной	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Аппаратчик химводоочистки	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Оператор теплового пункта	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Машинист котлов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Машинист котлов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел по администрированию систем																						
20	Главный специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	Аварийно-ремонтная бригада																						
21	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


27	Слесарь по ремонту оборудования котельных	-	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Электрогазосварщик 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
30	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
31	Электрогазосварщик 4 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
32	Электрогазосварщик 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
33	Электрогазосварщик 5 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	3.1	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
34	Старший мастер	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
35	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 05.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)



(подпись)

Денисов М.Ф.


Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)



(подпись)

Милов Д.А.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Волковицкая А.Г.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(должность)



(подпись)


Крюков Ю.Н.

Ф.И.О.

(дата)

Специалист по охране труда отдела промышленной безопасности и охраны труда

(должность)



(подпись)

Дмитриева Л.И.


Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

270

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шумилов А.Л.

Ф.И.О.

05.12.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Казенное предприятие «Московская энергетическая дирекция»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел материально-технического обеспечения (МТО) и складского учета</i>	По результатам специальной оценке условий труда перечень мероприятий не требуется				
<i>Отдел по документационному обеспечению</i>					
<i>Служба по контрольно-измерительным приборам и автоматики</i>					
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба тепловых сетей (РЭС-2)</i>					
12. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
13. Оператор теплового пункта	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
<i>Котельная "Институтский переулок 7"</i>					
15. Аппаратчик химводоочистки	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
16. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
17. Оператор теплового пункта	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
18. Машинист котлов	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
19. Машинист котлов	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			

Отдел по администрированию систем					
Аварийно-ремонтная бригада					
21. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
22. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
23. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
24. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
25. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
26. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
27. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
28. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
29. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты со спилком для защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
30. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
31. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты со спилком для защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			


32. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
	Использовать средства индивидуальной защиты со спилком для защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
33. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать средства индивидуальной защиты со спилком для защиты от УФ-излучения	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			
34. Старший мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение уровня шума			

Дата составления: 05.12.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора – главный инженер

(должность)



(подпись)

Денисов М.Ф.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Милов Д.А.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Волковицкая А.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда

(должность)

(подпись)

Крюков Ю.Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда отдела промышленной безопасности и охраны труда

(должность)

(подпись)

Дмитриева Л.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

270

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шумилов А.Л.

(Ф.И.О.)

05.12.2019

(дата)