



Контроль
Москвы
Экология



КВИЗ

Москва красна!



**Контроль
Москвы**
Экология

Белка

Sciurus

Белки — род грызунов семейства беличьих. Имеют удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, длинные уши, окрас тёмно-бурый с белым или серым брюшком.

Мастерски прячут еду в разных местах, иногда забывая точное расположение своих тайников, что способствует расселению растений. Питаются орехами, семенами, плодами, грибами и зелёной растительностью, а также насекомыми, яйцами и даже небольшими птицами.

Способны кормиться из птичьих кормушек, выкапывать высаженные растения в поисках семян и селиться в помещениях, таких как мансарды.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



Куницы

Martes

Лесные куницы, или желтодушка — род хищных млекопитающих семейства куньих. Стремительная и ловкая, быстрая и даже молниеносная, умная и пушистая, гибкая и грациозная.

С приближением холодов хищная красавица начинает подыскивать себе дупло пообъемнее, где в суровое зимнее время она сможет не только укрыться от морозов, но и устроить там кладовую, заранее собрав запасы в виде орехов, ягод и другой полезной провизии.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



**Контроль
Москвы**
Экология



Рыжая лисица

Vulpes vulpes

Это самый известный и распространенный вид семейства псовых. Легко приспосабливаются к изменениям окружающей среды. У лис чрезвычайно острый слух, они слышат малейший шорох мыши под толщей снега, что обеспечивает успешную охоту даже в зимнее время.

При возникновении угрозы лисы издают резкий тревожный, громкий звук, похожий на вопль.

Передвигаются они совершенно беззвучно благодаря мягким подушечкам на лапах, что даёт им значительное преимущество в процессе охоты.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



Контроль
Москвы
Экология



Грибы

Fungi или Mycota


Грибы — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе признаки как растений, так и животных.

Осенью, особенно в сентябрьские дни, в лесу можно найти как одиночные экземпляры, так и целые колонии грибов, которые растут под деревьями, среди листвы или на старых пнях.

Спорообразование — это основной способ размножения для большинства грибов. Грибы формируют плодовое тело над землёй, чтобы созревшие споры могли разноситься ветром и попадать в новые места для прорастания.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



**Контроль
Москвы**
Экология



Навозник белый

Coprinus comatus

Гриб рода Навозник семейства Шампиньоновые.

Встречается на рыхлых почвах, богатых органическими удобрениями (пастбищах, огородах, в садах и парках).

Шляпка высотой до 5–15, 5–10 см в диаметре, у молодого гриба удлинённо-яйцевидная, потом узкоколокольчатая, белого, сероватого или коричневатого цвета, а на верхушке — широкий коричневый бугорок.


Её поверхность густо покрыта волокнистыми чешуйками. Ножка гриба высокая и тонкая. Пластинки свободные, широкие и частые, у молодых грибов обычно белого цвета, затем начинают розоветь снизу, позже расплываются вместе со шляпкой в чёрную жидкость.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



**Контроль
Москвы**
Экология





**Контроль
Москвы**
Экология

Дрозд-рябинник

Turdus pilaris

Широко распространённая птица семейства дроздовых, известная своим сероватым оперением, пёстрой грудкой и любовью к ягодам, особенно рябине, которая и дала ему название.

Единственный вид рода, никогда не улетающий от нас на зимовку.

Осенью рябинники собираются в большие стаи и всю зиму кочуют в поисках плодов деревьев и кустарников: рябины, боярышника, калины и других.

Охотно расклёвывают и сохранившиеся на ветвях яблоки.

Барсук Евсейка

Репортер
Красной книги





**Контроль
Москвы**
Экология



Обыкновенная сойка

Garrulus glandarius

Окрас светло-коричневый, хохолок на голове, белое пятно на крыле, темный хвост и крылья с яркими голубыми перьями по бокам. Клюв короткий, с крючком на конце, ноги с большими когтями. Питается орехами, желудями, ягодами и насекомыми.

Также её называют ещё и желудёвкой, т.к. в период с сентября по декабрь она делает тайники с запасами жёлудей.

В поисках добычи сойки очень крикливые, а при создании тайника — молчаливы и незаметны.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги





**Контроль
Москвы**
Экология

Стрижиные, или настоящие стрижи

Apodidae

Стрижи — семейство птиц из отряда стрижеобразных. Плотное обтекаемое тело, длинные саблевидные крылья, уплощённая голова с коротким плоским клювом и короткие слабые ноги. Окрас чёрных или серых тонов.

Большую часть своей жизни проводят в воздухе, собирают гнездовой материал и даже спят, паря высоко над землёй. Одни из самых быстрых птиц, могут развивать скорость до 160 км/час. Питаются летающими насекомыми, поэтому первыми спешат в тёплые края.



Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



**Контроль
Москвы**
Экология

Листва

Листва — это совокупность листьев одного растения. Летом в листьях растений много хлорофилла, который участвует в фотосинтезе и поглощает энергию солнечного света, чтобы растения могли производить питательные вещества из воды и углекислого газа.

Хлорофилл зелёный, он придаёт листьям их цвет.

Осенью холодает и день становится короче, хлорофилл распадается, и мы видим цвета других пигментов, которые всегда есть в листьях, — жёлтых ксантоцианов, оранжевых каротиноидов, красных и фиолетовых пигментов — антоцианов.

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги





**Контроль
Москвы**
Экология


Ольха чёрная, или клейкая, или европейская

Alnus glutinosa

Вид деревьев рода Ольха (*Alnus*) семейства Берёзовые (*Betulaceae*). Высота его до 35 м, ствол до 90 см в диаметре.

Ветви расположены почти перпендикулярно стволу. Крона пирамидальная или яйцевидная в молодости, со временем становится округлой.

Корни ольхи образуют многолетнюю актиноризу (особые клубеньки) с бактериями, которые фиксируют молекулярный азот, поэтому дерево не меняет цвет листвы на жёлтый или красный, а листья опадают зелёными.



Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



Рябина

Sorbus

Род невысоких деревьев семейства Розовые (Rosaceae), высотой до 15 метров. Листья сложные непарноперистые, осенью приобретают багряные и золотистые оттенки, создавая неповторимую палитру.

Цветёт в мае-июне, привлекая насекомых-опылителей. Плоды ярко-красные, реже жёлтые или оранжевые, созревающие в сентябре-октябре, имеют горьковатый вкус из-за наличия парасорбиновой кислоты, которую разрушают первые заморозки и горечь исчезает. Плоды являются пищей для многих видов птиц (дроздов, снегирей и др.).

Барсук Евсейка

Репортер Красной книги



Контроль
Москвы
Экология

